

## ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

### I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν Τεύχος περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την : «Εκτέλεση εργασιών, αντικατάσταση και επισκευής ελασμάτων, για τις ανάγκες του ΠΛΣ 418 του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης».

### II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #19.500,00€#** (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» (ειδικός λογαριασμός «Γαλάζιο Ταμείο») έτους 2020, ΚΑΕ **2254**.

### III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

### IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     |   | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | cpv               |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>A/A</b>                          | <b>ΕΞΑΛΑ</b>  |                     |                   |
| 1                                   | Εξάρμωση και άρμωση ελαστικού προστατευτικού ζωναριού                 |                     |                   |
| 2                                   | Αντικατάσταση πρωραίου αριστερού τμήματος (AP ηλεκ/σιο)               | 2,10 X 1,50         |                   |
| 3                                   | Αντικατάσταση πρυμναίου αριστερού τμήματος. (AP χώρος πεδαλίου)       | 0,70 X 1,50         |                   |
| 4                                   | Αντικατάσταση πρυμναίου τμήματος                                      | 1,50 X 0,40         |                   |
| 5                                   | Αντικατάσταση τμημάτων εξάλων στις θυρίδες απορροής                   | 7,00 X 0,40         |                   |
| 6                                   | Αντικατάσταση πρυμναίου κωνικού τμήματος                              | 0,60 X 0,35         |                   |
| 7                                   | Κατασκευή νέας βάσης βοηθητικής λέμβου (πασαρέλα)                     | σωλήνα 2,5'' X 12   |                   |
| 8                                   | Αντικατάσταση μεταλλικών προστατευτικών ζωναριών                      | σωλήνα 2,5'' X 12   | 50640000-3        |
|                                     | <b>ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ</b>   |                     |                   |
| 1                                   | Αντικατάσταση πρωραίου τμήματος (μηχανισμός MOPS)                     | 1,80 X 0,30         |                   |
| 2                                   | Αντικατάσταση πρωραίου αριστερού και δεξιού τμήματος (AP&ΔΕ ηλεκ/σιο) | 4,50 X 0,35 έκαστο. |                   |
| 3                                   | Αντικατάσταση πρυμναίου δεξιού τμήματος. (ΔΕ χώρος πεδαλίου)          | 0,60 X 0,30         |                   |
| 4                                   | Αντικατάσταση μορφοδοκών  | 80 mm X 12          |                   |
| 5                                   | Αντικατάσταση λαμών έδρασης σκαρών καταστρώματος                      | 50 mm X 30          |                   |
| 6                                   | Αντικατάσταση γωνιών λαμών έδρασης σκαρών καταστρώματος               | 50 mm X 30          |                   |
| 7                                   | Επισκευή τμήματος κυρίων μηχανοστασίων (AP&ΔΕ) με επιθέματα           |                     |                   |
| 8                                   | Χρωματισμός επισκευασμένων τμημάτων                                   |                     |                   |
| <b>ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b> |   |                     | <b>€19.500,00</b> |

**Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω Πίνακα.**

### ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

#### 1. Εξάρμωση και άρμωση ελαστικού προστατευτικού ζωναριού.

Η εξάρμωση του ελαστικού προστατευτικού ζωναριού είναι απαραίτητη σε μέρη τα οποία θα αφαιρεθούν ελάσματα. Μετά την τοποθέτηση και τον χρωματισμό των νέων ελασμάτων το προστατευτικό ζωνάρι θα επανατοποθετηθεί με καινούριες ανοξειδωτες βίδες.

**2. Αντικατάσταση φθαρμένων ελασμάτων για τα υπο A/A : 02 – 03 – 04 – 05 - 06 τομέα εξάλων και A/A : 01 – 02 - 03 τομέα καταστρώματος.**

Θα αφαιρεθούν τα ήδη υπάρχοντα φθαρμένα ελάσματα σύμφωνα με τον Πίνακα υπό εκτέλεση εργασιών της παραγράφου IV. Θα τοποθετηθούν νέα ελάσματα ναυπηγικού χάλυβα πάχους 6 χιλιοστών και θα συγκολληθούν στις συγκεκριμένες αφαιρεθείσες επιφάνειες με τη μέθοδο σώκορο.

**3. Κατασκευή νέας βάσης βοηθητικής λέμβου (πασαρέλα) A/A : 07 τομέα εξάλων.**

Θα αφαιρεθεί η παλιά βάση βοηθητικής λέμβου (πασαρέλα) και θα κατασκευαστεί νέα με νέο ενισχυμένου χάλυβα σωλήνα πάχους 2,5 χιλιοστών.

**4. Αντικατάσταση μεταλλικών προστατευτικών ζωναριών A/A : 08 τομέα εξάλων.**

Θα αφαιρεθούν τα φθαρμένα μεταλλικά ζωνάρια τα οποία είναι εφαρμοσμένα στα ελάσματα και θα τοποθετηθούν καινούρια.

**5. Αντικατάσταση μορφοδοκών – λαμών - γωνιών A/A : 04 – 05 - 06 τομέα καταστρώματος.**

Αφαίρεση μορφοδοκών – λαμών - γωνιών έδρασης σκαρών καταστρώματος και τοποθέτηση καινούριων από ενισχυμένο χάλυβα.

**6. Επισκευή τμήματος κυρίων μηχανοστασίων (AP&DE) με επιθέματα A/A : 07 τομέα καταστρώματος.**

Επισκευή – αποκατάσταση στεγανότητας διατρημένων ελασμάτων καταστρώματος χώρων κυρίων μηχανοστασίων με την τοποθέτηση επιθεμάτων κατάλληλων διαστάσεων.

**7. Χρωματισμός επισκευασμένων τμημάτων.**

Θα χρωματιστούν όλα τα αντικατεστημένα μέρη με χρώματα κατάλληλα για ναυτική χρήση.

**Οι προσφέροντες βαρύνονται με το κόστος των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και μέσων, που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως κόστος που θα προκύψει προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια σύμφωνα με τις σχετικές Διατάξεις.**

Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης - ελληνικής νομοθεσίας ενώ τα υλικά που τυχόν απαιτηθούν (ελάσματα – κοχλίες – επιθέματα - παρεμβύσματα κ.τ.λ.) για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών θα είναι **καινούρια** και θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του σκάφους. Επιπροσθέτως τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα είναι κατάλληλα για ναυτική χρήση και πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο οργανισμό (νηογνώμονα).

**V. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ως ακριβές σημείο των υπό εκτέλεση εργασιών ορίζεται ο προαύλιος χώρος της αποθήκης 8 του Ο.Λ.Θ., όπου βρίσκεται ανελκυσμένο το σκάφος.

## **VI. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του Πίνακα της παραγράφου IV του παρόντος Τεύχους, δεν θα ξεπερνά τις **τριάντα (30) ημέρες**, και θα άρχεται από την επομένη ημέρα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

## **VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η **παρακολούθηση** της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/Τ.Λ.Α./ΠΛΣ 418 η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων.

Η **παραλαβή** των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.ΝΑ.Ν.Π. κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης από το Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/Τ.Λ.Α./ΠΛΣ 418 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εκτέλεση των εργασιών πληροί τους όρους της σύμβασης, έγινε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και συνοδεύεται από εγγύηση καλής κατάστασης και λειτουργίας.

## **VIII. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

### **(i) Εγγύηση καλής κατάστασης και λειτουργίας**

Οι υπό εκτέλεση εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης και λειτουργίας. Η χρονική διάρκειά της δε μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών και εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών.

### **(ii) Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται – κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) κατά την υπογραφή της σύμβασης στην υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται στους **πέντε (5) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στο τέλος του παρόντος Τεύχους.

## **ΙΧ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α' 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής : (Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/Τ.Λ.Α./ΠΛΣ 418),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Εκτέλεση εργασιών, αντικατάστασης και επισκευής ελασμάτων, για τις ανάγκες του ΠΛΣ 418 του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης».

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών **(16/07/2020)**

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και **οτιδήποτε άλλο απαιτείται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.**

2. Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι :

-Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό εκτέλεση εργασιών.

-Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ' όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία **μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** για την εκτέλεση των εργασιών στο τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην σύμβαση.

-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς **(τουλάχιστον επτά μήνες)**

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                     | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----|--|---------------|
|     | Ως πίνακας παραγράφου IV Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών |               |

**Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.**

#### ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/Τ.Λ.Α/ΠΛΣ 418) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

**A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

**Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.**

**Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α' 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.**

**B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).**

**Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα ρητώς οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Α' 147).**

**Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η ύπαρξη ενός ή περισσότερων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Α' 147), απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου **και ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» πληρούν τις προϋποθέσεις.**

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας (1).....

Κατάστημα .....

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης .....

ΕΥΡΩ .....

Αθήνα .....(2).....

Προς : Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 3<sup>ο</sup> (3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .....(4)

Κύριοι,

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως υπέρ .....Δ/νση .....ΑΦΜ.....(5), μέχρι το ποσόν των .....(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω των όρων της Απόφασης Κατακύρωσης με αριθ. ....(7), για την ..... [Αριθ. Δημοσίευσης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...../....., ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.....(8)]. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας.

2. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης αναφορικά με την ..... του πιο πάνω διαγωνισμού επί αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε.

3. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

4. Η παρούσα ισχύει μέχρι την .....(9).

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

6. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).

Διατελούμε με τιμή

.....(10).....

**Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων :**

1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης.
2. Τόπος – χρονολογία.
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται.
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας.
5. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση.
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως.
7. Αριθμός της Απόφασης Κατακύρωσης.
8. Αριθμός Δημοσίευσης Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης.
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας, ονοματεπώνυμο.