

ΚΟΠΗ – ΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ 100 ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα **Τεχνική Προδιαγραφή** (Τ.Π.) καλύπτει τις απαιτήσεις **παροχής υπηρεσιών** κοπής-ραφής χειμερινών στολών επιθεώρησης ανδρών – γυναικών και θερινών στολών επιθεώρησης, με επιπλέον περισκελίδα και φούστα αντίστοιχα, καθώς και των στολών Battle Dress τους για τις ανάγκες κατάταξης 100 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. Εκπαιδευτικής Σειράς 2020-2021, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΕΙΓΜΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΟΠΗ - ΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ 100 ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ	Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ	Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ' / ΑΠ.ΙΜ.	ΣΤΟΛΗ	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ	300

2. ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ

Με τα **Επίσημα Δείγματα** (Ε.Δ.) της **Επισπεύδουσας Υπηρεσίας** (Ε.Υ.) προσδιορίζεται η γενική μακροσκοπική εμφάνιση των στολών. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των **Ε.Δ.** και των διαφόρων χαρακτηριστικών των **Τ.Π.** που δε διευκρινίζονται αλλού, ισχύουν τα χαρακτηριστικά των **Ε.Δ.** Οπωσδήποτε τα **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.** δεν ισχύουν για τυχόν υπάρχουσες σ' αυτά κακοτεχνίες και ελαττώματα.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 Για την παροχή υπηρεσιών κοπής-ραφής των προαναφερομένων στολών και για την επίτευξη της άρτιας εμφάνισης των Δοκίμων Λ/Φ οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των **Τ.Π.**, τις οποίες και αποδέχονται πλήρως για την κατασκευή των στολών σε συνδυασμό με τα **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**

3.2 Τα απαιτούμενα υφάσματα, τα μεταλλικά στρατιωτικά κουμπιά και τα διακριτικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των στολών θα διατεθούν από την Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ' /**ΑΠ.ΙΜ.**, η οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα προαναφερθέντα υλικά σε άριστη κατάσταση και σε ομοιόμορφο χρωματισμό.

Τα υπόλοιπα υλικά ραφής, όπως νήματα, βάτες, φόδρα που απαιτούνται σύμφωνα με την ραπτική τέχνη και εμπειρία βαρύνουν τον κατασκευαστή.

3.3 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να επισυνάψουν στην προσφορά τους δείγματα των υλικών της §3.2 που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών κοπής-ραφής των ανωτέρω στολών.

3.4 Τα απαιτούμενα υφάσματα για την κοπή-ραφή των στολών αναλύονται ως εξής :

α) ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ [σύνολο: **100** στολές] (3,20μ. για κάθε ανδρική στολή και 2,50μ. για κάθε γυναικεία στολή),

β) ΣΤΟΛΗ BATTLE DRESS [σύνολο: **100** στολές] (3,20μ. για κάθε ανδρική στολή και 2,50μ. για κάθε

γυναικεία στολή),

γ) ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ [σύνολο: **100** στολές] (4,40μ. για κάθε ανδρική στολή και μία (1) περισκελίδα επιπλέον και 3,50μ. για κάθε γυναικεία στολή και μία (1) φούστα επιπλέον).

3.5 Η λήψη των μέτρων των στολών θα γίνει την **επομένη της παραλαβής** των απαιτούμενων υλικών από τον Ανάδοχο και θα πραγματοποιηθεί στο **χώρο φοίτησης** των Δοκίμων Λ/Φ, όπως και η παράδοση των στολών αυτών, σε σαράντα πέντε (**45**) μέρες από την λήψη των μέτρων.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή των χειμερινών και θερινών στολών επιθεώρησης ανδρών-γυναικών καθώς και των στολών Battle Dress τους γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

4.1 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΑΝΔΡΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ, είναι ανοικτό, σταυρωτό, με αναδιπλωμένο περιλαίμιο (γιακά) που καταλήγει σε δύο τριγωνικά πέτα. Ο γιακάς ενισχύεται εσωτερικά με κατάλληλο καναβάτσο. Στην ένωση του γιακά και των πέτων δημιουργείται σχισμή που έχει άνοιγμα οξείας γωνίας. Το πλάτος του πέτου είναι ανάλογο με του στήθους.

Εξωτερικά το χιτώνιο έχει μία τσέπη σε κάθε πλευρά στο ύψος της μέσης με άνοιγμα $15 \pm 0,5$ cm και ωφέλιμο βάθος 14 ± 1 cm. Εσωτερικά και στα δύο φύλλα του χιτωνίου υπάρχουν τσέπες με άνοιγμα $14 \pm 0,5$ cm και ωφέλιμο βάθος 14 ± 1 cm. Εμπρός, εσωτερικά το στήθος και τα «σηματιζόμενα» πέτα του χιτωνίου σε όλο το πλάτος τους, θα ενισχύονται με θερμοσυγκόλληση με ειδικό καναβάτσο (αυτοκόλλητο) ή καναβατσότριχα άριστης ποιότητας.

Το χιτώνιο κουμπώνει στα δεξιά με δύο κατακόρυφες σειρές από 4 στρατιωτικά κουμπιά Λ.Σ. μεγέθους Νο1 που ισαπέχουν μεταξύ τους. Το πρώτο κουμπί της δεξιάς πλευράς βρίσκεται στην άκρη του πέτου. Το τελευταίο κουμπί κάθε σειράς βρίσκεται στο ύψος της σχισμής κάθε πλευρικής τσέπης. Η απόσταση μεταξύ των δύο σειρών κουμπιών είναι διπλάσια απ' αυτή ανάμεσα σε δύο κουμπιά της ίδιας σειράς.

Το χιτώνιο καλύπτει τελείως τους γλουτούς και στις πλάγιες ραφές της πλάτης είναι μονοκόμματο και ενιαίο.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί από την **Επιτροπή Παραλαβών** (Ε.Π.).

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής περισκελίδας (παντελόνι)

Κατασκευάζεται από το ίδιο ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ, όπως και το χιτώνιο. Τα κάτω άκρα δεν σχηματίζουν αναδίπλωση (ρεβέρ) και το πλάτος τους κυμαίνεται από 24 cm μέχρι 28 cm, ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος. Έχουν δύο λοξές σχιστές τσέπες στα πλάγια και μία στο πίσω μέρος. Στην περιφέρεια της μέσης ράβονται θηλιές από το ίδιο ύφασμα, μέσα από τις οποίες περνά η υπηρεσιακή ζώνη.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

4.2 ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΑΝΔΡΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από λευκό σύμμεικτο ύφασμα και είναι κλειστό στο στήθος. Έχει όρθιο περιλαίμιο (γιακά) ύψους 5 cm περίπου, που μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με το μήκος του λαιμού. Κουμπώνει με μία σειρά από 5 στρατιωτικά κουμπιά Λ.Σ. μεγέθους Νο1, τα οποία στερεώνονται στη δεξιά πλευρά

του. Το πρώτο κουμπί βρίσκεται κοντά στο γιακά. Η απόσταση του τελευταίου κουμπιού από την κάτω άκρη του χιτωνίου είναι διπλάσια απ' αυτήν ανάμεσα σε δύο κουμπιά. Έχει τέσσερις εξωτερικές ορθογώνιες τσέπες, δύο στο στήθος και δύο λίγο πιο κάτω από την μέση. Το χιτώνιο καλύπτει τελείως τους γλουτούς.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής περισκελίδας (παντελόνι)

Κατασκευάζεται όπως το παντελόνι της χειμερινής στολής, αλλά από λευκό σύμμεικτο ύφασμα. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**

4.3 ΣΤΟΛΗ αριθμ.4 (BATTLEDRESS) ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ και είναι ανοικτό στο στήθος. Κουμπώνει δεξιά με μια σειρά από 5 μαύρα κουμπιά που ισαπέχουν μεταξύ τους, οι κουμπότρυπές τους καλύπτονται από κατακόρυφη φάσα (πατιλέτα) και το μήκος τους φτάνει μέχρι τη μέση. Στην κάτω άκρη κάθε πλευράς μπροστά και πίσω σχηματίζονται 3 πτυχές. Επίσης στην κάτω άκρη του χιτωνίου ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα πλάτους 7cm. Η αριστερή άκρη της καταλήγει σε προεξοχή, παρόμοιας κατασκευής με του **Ε.Δ.**, η οποία στερεώνεται με ορθογώνια μεταλλική πόρπη που ράβεται στη δεξιά άκρη της ζώνης. Κάθε πλευρά του στήθους έχει μία ορθογώνια τσέπη, η οποία φέρει εξωτερική πτυχή (πιέτα) στη μέση. Οι τσέπες έχουν κάλυμμα με εσωτερική κουμπότρυπα. Τα μανίκια στο κάτω μέρος φέρουν τρεις πτυχές και εξωτερική ενίσχυση (μανσέτα) από το ίδιο ύφασμα, πλάτους 7 cm. Κουμπώνουν στο καρπό του χεριού με μαύρο κουμπί. Στους ώμους ράβονται πτερύγια από το ίδιο ύφασμα. Η πλευρά τους προς το μέρος του γιακά είναι τριγωνική και έχει κουμπότρυπα, στην οποία κουμπώνει μαύρο κουμπί που είναι ραμμένο σε αντίστοιχη θέση του χιτωνίου. Το ωφέλιμο μήκος των πτερυγίων (από την κουμπότρυπα έως τη μανικοκόλληση) δεν θα είναι μικρότερο των 12 cm. Στο πίσω μέρος του λαιμού θα υπάρχει θυλάκιο κατάλληλα γαζωμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής ανάρτηση του χιτωνίου απ' αυτό, δίχως να ενοχλεί τον κάτοχό του κατά τη χρήση.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής περισκελίδας (παντελόνι)

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ. Το παντελόνι αποτελείται από τέσσερα βασικά φύλλα, δύο μπροστινά και δύο πίσω, και τη ζώνη. Στα πάνω και πλαϊνά σημεία των δύο μπροστινών φύλλων (εκεί όπου συνενώνονται τα μπροστινά με τα πίσω φύλλα) σχηματίζονται λοξές σχιστές τσέπες με ευθύ άνοιγμα μήκους 15-16 cm κατ' ελάχιστον. Το ωφέλιμο βάθος της μπροστινής τσέπης είναι 17-18 cm. Το πάνω μέρος του ανοίγματος βρίσκεται σε απόσταση 2-3 cm από το πάνω άκρο κάθε φύλλου. Στην πάνω και στην κάτω άκρη της κάθε τσέπης θα υπάρχουν ενισχυτικές πονταριστές, όπως του **Ε.Δ.** Επιπλέον στο δεξί μπροστινό φύλλο ακριβώς κάτω από την ζώνη θα φέρει μικρή τσέπη με άνοιγμα 9cm τουλάχιστον και ωφέλιμο βάθος 10 cm. Στο δεξί πίσω φύλλο και σε απόσταση 8,5-9 cm από το επάνω σημείο της ζώνης κατασκευάζεται τσέπη με τριγωνικό κάλυμμα (καπάκι) ανοίγματος 14±0,5 cm, η οποία θα κλείνει με μαύρο κουμπί διαμέτρου 12mm. Τα δύο αυτά φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικό φερμουάρ τύπου σπιράλ μήκους 20 cm περίπου και πλάτους 4 mm που στο ύψος της αρχής του καβάλου θα ενισχύεται με μικρή πονταρισιά, όμοια με του **Ε.Δ.**, και με μεταλλική κόπιτσα στο εσωτερικό μέρος της ζώνης. Η ζώνη, η οποία είναι μονοκόμματη, γαζώνεται στο επάνω μέρος των τεσσάρων φύλλων με ορατή ραφή και έχει πλάτος 3,5+0,5 cm. Εσωτερικά είναι ενισχυμένη με καναβάτσο (ή φορτέτσα) και εξωτερικά φέρει ζωναροφόδρα. Η ζώνη περιμετρικά θα φέρει 7 θηλείες (στιλάκια) μήκους 5,5-6 cm και πλάτους 1 cm τουλάχιστον και η κάτω άκρη τους είναι γαζωμένη στο εσωτερικό της ζώνης, όπως του **Ε.Δ.** Το τελείωμα της ζώνης στα άκρα της θα είναι όμοια μ' αυτήν του **Ε.Δ.** Το κάτω μέρος του παντελονιού θα είναι στριφωμένο με εσωτερική αναδίπλωση περίπου 5 cm, για πιθανή αυξομείωση του μήκους του. Τα κάτω άκρα έχουν πλάτος που κυμαίνεται από 24 μέχρι 28 cm ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

4.4 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ και σύμφωνα με το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής φούστας

Κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα με το αντίστοιχα χειμερινό χιτωνίο και αποτελείται από τρία φύλλα υφάσματος (το ένα μπροστά και τα άλλα δύο πίσω) που ενώνονται μεταξύ τους με απλές ραφές. Η φούστα φέρει «ζώνη», η οποία είναι μονοκόμματα και γαζώνεται στο επάνω μέρος των τριών φύλλων με ορατή ραφή και έχει πλάτος $3,5 \pm 0,5$ cm. Εσωτερικά είναι ενισχυμένη με φορτέτσα και εξωτερικά φέρει ζωναροφόδρα. Η «ζώνη» περιμετρικά θα φέρει 6 θηλείες (στιλάκια) μήκους 4,0 - 4,5 cm και πλάτους 0,8 cm τουλάχιστον και η κάτω άκρη τους είναι γαζωμένη στο εσωτερικό της ζώνης, όπως του **Ε.Δ.** Το τελείωμα της ζώνης στα άκρα της θα είναι όμοια μ' αυτήν του **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.** Στο πίσω μέρος της μέσης υπάρχει άνοιγμα 20 cm που κλείνει με πλαστικό φερμουάρ τύπου σπινάλ κατάλληλου μήκους και πλάτους περίπου 4-5 mm. Επίσης, στο ίδιο σημείο στη ζώνη και στο ίδιο ύψος ράβεται κουμπί για το κλείσιμο της φούστας. Η φούστα έχει εσωτερική επένδυση από λευκό συνθετικό ύφασμα και το μήκος της φτάνει 5 cm κάτω από το γόνατο.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

4.5 ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από λευκό σύμμεικτο ύφασμα και σύμφωνα με το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής φούστας

Κατασκευάζεται από λευκό σύμμεικτο ύφασμα και ομοίως με τη φούστα της χειμερινής στολής επιθεώρησης.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την **Ε.Π.**

Σημείωση: Η διάκριση αριστερού-δεξιού μέρους των χιτωνίων (ανδρών-γυναικών), περισκελίδων (παντελονιών), φουστών θεωρείται η πλευρά κατά την έννοια του χρήστη είτε η αντίθετη πλευρά που απεικονίζεται στο μάτι ενός εξωτερικού παρατηρητή.

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Κάθε στολή θα είναι σιδερωμένη και τοποθετημένη μέσα σε διαφανή πλαστική σακούλα, στην οποία εξωτερικά θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου της.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση έξι (06) μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς, με υποχρέωση αντικατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση του προβλήματος σε αυτόν με ευθύνη της Σχολής Λ/Φ.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

7.1 Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας, θα είναι σαράντα πέντε (45) μέρες από την επομένη της λήψης μέτρων των στολών.

7.2 Τόπος παράδοσης & Δείγμα: Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

Τα **Ε.Δ.** της **Ε.Υ.**, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θελήσουν να τα ελέγξουν, βρίσκονται στο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π. (3^{ος} όροφος) στην ΑΠ.ΙΜ. (κατόπιν συνεννοήσεως).

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Α). ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία [ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ ΣΤ' (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)].

(Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της παρούσας προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΥΝΑΝΠ εντός δέκα (10) ημερών, κατά τη διαδικασία της παράδοσης αυτών στους Δόκιμους Λ/Φ. Στο έργο της Επιτροπής θα συνδράμει η επισπεύδουσα Υπηρεσία [ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ ΣΤ' (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)] με την έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης από την οποία θα προκύπτει:

(α) Η εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών.

(β) Η τήρηση των όρων της σύμβασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α' 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Παροχή υπηρεσιών κοπής –ραφής στολών 100 Δοκίμων Λ/Φ Εκπαιδευτικής σειράς 2020-2021»,

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια υπηρεσιών.

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον επτά (07) μήνες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ					

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη “ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ” και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η ύπαρξη ενός ή περισσότερων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα “Δικαιολογητικά Ανάθεσης ” πληρούν τις προϋποθέσεις.